MATERIAL SAFETY DATA SHEET 物料安全规格

MTS-SG-DB80 合成润滑脂

一、化学品及企业标准

- 1、化学品中文名称:MTS-SG-DB80 合成润滑脂
- 4、供应商: 东莞市创伟润滑油有限公司
- 5、传真: 0769-81001283
- 6、企业应急电话: 0769-81001290/13829241475
- 7、国家应急电话: 120

二、主要组成及性状

| 成分名称 | 比例% | CAS NO. |
|----------|------------|------------|
| 聚a希烃 | 8090% | 68037-01-4 |
| 硬脂酸 | 1015% | 106-14-9 |
| 添加剂 | 15% | 产业机密 |
| 产品的外观与性状 | 白色膏状油脂 | |
| 主要用途 | 机电设备中的塑料与 | 塑料,塑料与金属间润 |
| | 滑. 汽车玻璃升降器 | 、天窗、坐椅、中控面 |
| | 板、视听产品及办2 | 公设备精密齿轮作长寿 |
| | 命润滑用. 家用电器 | 齿轮,小型减速电机齿 |
| | 轮箱. | |

三、危险性概述

| 危险性综述 | 工业用油性化学品,不可口服 |
|-------|-------------------|
| 燃爆危害 | 非易燃易爆 |
| 健康危害 | 皮肤长期接触有可能少数人会皮肤过敏 |
| 环境危害 | 易被生物分解,对环境影响小 |
| 特殊危险性 | 勿让小孩误服 |

四、急救措施

| 眼睛接触 | 用清洁的水冲洗 |
|------|-----------|
| 皮肤接触 | 用肥皂及清水清洗 |
| 吸入 | 影响很小 |
| 食入 | 去医院作催吐及治疗 |

五、爆炸性与消防措施

| 燃烧性 | 不易燃 |
|------|-----------|
| 引爆温度 | 不适用 |
| 爆炸极限 | 不适用 |
| 灭火剂 | 二氧化碳、泡沫沙 |
| 灭火要领 | 防止溢流、隔绝空气 |

六、泄露应急处理

| 应急行动 | 用沙掩埋 |
|--------|--------------|
| 应急人员防护 | 穿耐油胶鞋及手套 |
| 环保措施 | 废油回收,防止流入下水道 |
| 消除方法 | 残油用洗涤剂及水清洗 |

七、搬运与储存

| 搬运处置注意事项 | 轻装轻放,防止包装破损 |
|----------|---------------|
| 储存注意事项 | 贮于干燥阴凉处, 避免曝晒 |

八、防护措施

| 车间卫生标准 | 地面保持干净,防止洒漏油液 |
|----------|---------------|
| 监测方法 | 表面有油感 |
| 工程控制 | 防止设备泄漏 |
| 呼吸系统防护 | 车间保持通风良好 |
| 眼睛防护 | 不适用 |
| 身体防护 | 不适用 |
| 手防护 | 常用肥皂清洗 |
| 其他卫生注意事项 | 进食前要洗手 |

九、物理化学性质

| 凝固点 | -20°C |
|----------|-------------|
| 滴点 | >170℃ |
| 相对密度 | (水=1) 0.975 |
| 相对蒸汽密度 | |
| 饱和蒸汽压 | |
| 燃烧热 | |
| 临界温度 | |
| 临界压力 | |
| 辛醇/水分配系数 | |
| 溶解性 | 不水溶 |

十、稳定性和反应活性

| 稳定性 | 良好 |
|----------|------------------------------------|
| 避免接触的条件 | 耐油防护手套 |
| 禁配物 | 防水 |
| 聚合危害 | 无 |
| 燃烧(分解)产物 | CO ₂ CO SO ₃ |

十一、毒理学资料(LD50LC50)

| 刺激性 | 有轻微气味 |
|----------|--------------|
| 致敏性 | 1‰人可能过敏 |
| 恶急性和慢性毒性 | 无慢性中毒, 无慢性影响 |
| 致突变性 | 无 |
| 致畸性 | 无 |
| 致癌性 | 无 |

十二、环境资料

| 迁移性 | 勿随水流入江河 |
|---------|---------|
| 持久性/降解性 | 有降解性 |
| 生物积累性 | 无 |
| 生态毒性 | 无 |
| 其他有害作用 | 无 |

十三、废弃处置

| 废弃处置方法 | 废油应回收 |
|--------|-------------|
| 废弃注意事项 | 废油应在指定点设桶回收 |

十四、运输信息

| 危险性分类及编号 | 三类危险品 |
|----------|-------------------|
| 包装标志 | 润滑油 |
| 包装类别 | 5kg 塑胶桶; 15kg 塑胶桶 |
| 包装方法 | 密封 |
| 安全标签 | 向上↑,防晒¤,防雨淋へ |
| 运输注意事项 | 装御过程防止破损 |

十五、法规信息

| 化学品安全管理法 | 中国化学品贮存法规 |
|---------------|-----------|
| 作业场所安全使用化学品规定 | 中国消防法规 |
| 环境保护法 | 中国环保法规 |

十六、其他

| 建议 | 请勿与其他油脂混用 |
|----|-----------|
|----|-----------|